






Lofarma

il vostro punto di riferimento in allergologia



Portafoglio Prodotti





Da più di cinquant'anni tracciamo la rotta in Allergologia. Abbiamo condotto generazioni di allergologi ad alcune tra le più significative tappe di questa scienza: il primo vaccino per via bronchiale, il primo vaccino per via nasale, il Test alla Metacolina, i Test Dose per l'allergia agli alimenti o agli additivi alimentari, gli allergeni adsorbiti su aghi monouso. E tra le tappe raggiunte più di recente, come non ricordare gli allergeni liquidi per la diagnosi allergologica in vitro, il primo kit per quantificare in dieci minuti la presenza dell'acaro della polvere di casa o il Lais, il primo e unico Allergoide Sublinguale?

Profilo Aziendale

Company Profile

Since more than fifty years, we have been plotting out the route in allergology. We have been leading generations of allergologists to some of the most significant stages in this science: the first vaccine by bronchial route, the first vaccine by nasal route, the Methacholine Challenge Test, the Test Dose for foodstuff or additives allergy, allergens adsorbed on single-use needles. As far as most recent achievements are concerned, liquid allergens for vitro allergological diagnosis, the first kit for a ten-minute quantification of mites in household dust and Lais, the first and only Sublingual Allergoid, should be remembered.

POTENZA E CARATTERIZZAZIONE

L'analisi degli estratti allergenici richiede la determinazione della potenza allergenica complessiva e la loro caratterizzazione qualitativa.

La potenza allergenica è la capacità di reagire con gli anticorpi IgE, e risulta dalla sommatoria delle numerose componenti allergeniche contenute in un estratto: una di queste componenti è rappresentata dagli allergeni maggiori, quelli che vengono riconosciuti dalla maggioranza delle IgE dei pazienti allergici. La potenza allergenica è determinata con test in vitro di inibizione delle IgE (*EAST-inhibition*) condotto in parallelo su standard interni IHRP (*in house reference preparation*), che Lofarma ha sviluppato per 34 allergeni diversi.

La **caratterizzazione** qualitativa è basata su tecniche elettroforetiche capaci di separare le proteine allergeniche in base alle loro dimensioni molecolari (SDS-PAGE) e di valutarne la capacità di legare le IgE (*blotting*). Per gli allergeni di maggiore rilevanza clinica (ad es. il Dermatofagoide, i pollini delle graminacee e della Parietaria, la forfora di gatto, ecc.) vengono dosati gli allergeni maggiori utilizzando specifici anticorpi monoclonali (Mabs-ELISA).

STANDARDIZZAZIONE

L'impiego combinato di queste tecniche consente non solo di verificare la qualità degli estratti allergenici per diagnosi e immunoterapia, ma anche di realizzare la loro **standardizzazione**, intesa come la capacità di produrre lotti diversi con caratteristiche analoghe. Ciò è particolarmente importante per il medico, dal momento che il trattamento con il vaccino antiallergico si prolunga per alcuni anni.


È poi noto che uno dei problemi degli estratti allergenici è dato dalla **stabilità**, influenzata dalla presenza di attività enzimatiche proteolitiche (talvolta è l'allergene stesso dotato di questa attività, come ad es. il Der p 1). Lofarma ha sempre dedicato particolare attenzione allo sviluppo di forme farmaceutiche caratterizzate da elevata stabilità e quindi in grado di inattivare le attività enzimatiche. Ciò è stato raggiunto con lo sviluppo di formulazioni in polvere (Allerkin), dell'allergoide sublinguale monomero (Lais), e con l'impiego di formulazioni ritardo (in idrossido di alluminio o calcio fosfato) per i vaccini iniettivi.

Tecnologia degli Allergeni Lofarma



RAW ALLERGENS

Quality
Control



BULK EXTRACT

TITOLAZIONE

DIAGNOSTIC BIOLOGICAL UNIT

L'unità biologica di misura degli estratti per Prick Test è la Diagnostic Biological Unit DBU, centesima parte dell'attività allergenica di un estratto che provoca in volontari allergici un pomfo medio pari a quello ottenuto con istamina 50 mM.

UNITÀ ALLERGENICA


L'unità biologica di misura del vaccino antiallergico intranasale in polvere e del vaccino antiallergico con allergoide monomerico sublinguale in compresse e in gocce è l'Unità Allergenica UA equivalente ad 1/40 della dose provocativa media determinata con il test di provocazione nasale in volontari rinitici allergici.

UNITÀ TERAPEUTICA

L'unità biologica di misura del vaccino antiallergico sottocutaneo ritardo è l'Unità Terapeutica U/ml, ottimizzata sulla base dell'esperienza clinica e mantenuta costante con una procedura di standardizzazione biologica basata sulla EA-ST-inibizione rispetto allo IHRP.

LA RICERCA SCIENTIFICA LOFARMA

Alcune linee di prodotti sono nate da un intenso impegno di Lofarma nel campo della ricerca e sviluppo. Gli allergoidi monomerici, ottenuti con la modifica chimica di gruppi amminici per mezzo di carbamilazione a pH alcalino, sono un'**innovazione originale** di Lofarma, coperta da brevetti internazionali (Lais). Le loro caratteristiche chimico-fisiche (monomericità, resistenza alla digestione enzimatica gastrointestinale) ed immunologiche (diminuita allergenicità quindi elevata sicurezza, azione protettiva crociata con gli allergeni naturali) li rendono gli strumenti ideali per la nuova vaccinazione antiallergica.



CARBAMILATION
(Chemical modification)



ALLERGEN EXTRACTS



MONOMERIC ALLERGOID EXTRACTS

PRICK TEST




Prick Test

Flaconi contenenti estratto allergenico per Prick Test da eseguirsi per mezzo di un ago monouso. Gli allergeni sono standardizzati e titolati in Unità Diagnostiche Biologiche (D.B.U.).

Allergen-containing vials adapted to prick testing by means of disposable skin needles. Allergens are standardized and titrated in Diagnostic Biological Units (D.B.U.).

PRILOTEST



Dispositivo **pronto all'uso con allergene adsorbito** sulla punta. Prilotest consente all'Allergologo di ottenere una risposta cutanea sicura e riproducibile. Gli allergeni sono standardizzati e titolati in Unità Diagnostiche Biologiche (D.B.U.).

Ready to use allergen-adsorbed plastic skin needle. Prilotest is a disposable device and allows the allergist to obtain a sure, reproducible and safe cutaneous response. Allergens are standardized and titrated in Diagnostic Biological Units (D.B.U.).

PATCH TEST



Gli apteni sono contenuti in siringhe di plastica per una somministrazione facile e comoda sugli appositi cerotti per patch-test. Le concentrazioni adottate si riferiscono agli standard internazionali. Gli apteni sono disponibili singolarmente, in serie professionali o nelle serie Standard, Europea e SIDAPA. Per la disponibilità degli apteni consultare l'apposito catalogo.

Haptens in plastic syringes for an easy administration by means of different kind of patches. Product concentration apply international standards. Haptens are also available in professional series and in the European, Standard, Kit. Available haptens: see specific catalogue.

ALLERKIN TEST



Test di Provocazione Nasale Specifico capsule contenenti allergene in polvere a granulometria controllata, adatta all'assorbimento intranasale. Gli allergeni sono standardizzati e titolati a 20 e 40 Unità Allergeniche (U.A.) per capsula.

Capsules of 20 and 40 A.U. for Specific Nasal Provocation Test, which contain allergen in a graded controlled powder, suitable for intranasal absorption. Allergens are standardized and titrated in Allergenic Units (A.U.).

Allergeni disponibili: Graminacee, Graminacee + Cynodon, Olivo, Betulacee, Ambrosia, Parietaria, Dermatophagoides.

TEST DOSE



Diagnostico, unico nel suo genere, consistente in capsule contenenti quantità progressivamente crescenti di alimento disidratato o di additivo alimentare in polvere, che permette l'esecuzione del

Test di Provocazione Orale

Exclusive gelatine capsules which contain progressively increasing amounts of dried food or food additive in powder, allowing to carry out reproducible oral challenge tests.

Test Dose Additivi

Acido Acetilsalicilico	mg	10	50	100	200	/cps.
Annatto	mg	5	10			/cps.
Eritrosina E 127	mg	5	10			/cps.
Lattosio	mg	100				/cps.
Metil-paraidrossibenzoato E 218	mg	50	200			/cps.
Sodio Benzoato E 211	mg	50	200			/cps.
Sodio Glutammato 621	mg	100	200			/cps.
Sodio Metabisolfito E 223	mg	5	10	25	50	/cps.
Nichel Solfato (espresso come Nichel)	mg	1,25				/cps.
Tartrazina E 102	mg	5	10			/cps.
Controllo (Talco)	mg	210				/cps.

Test Dose Alimenti

Arachide	mg	0,2	0,8	4	20	80	
	mg(*)	0,5	2	10	50	200	prot./cps.
Banana	mg	3	6	15			
	mg(*)	500	1000	2500			prot./cps.
Frumento Amido	senza proteine						
	mg	50	200				
Frumento Farina Integrale	mg	8	32				
	mg(*)	50	200				prot./cps.
Latte Intero	mg	1,7	17	68			
	ml	0,05	0,5	2			prot./cps.
Latte Siero	mg	0,35	3,5	35			
	ml	0,05	0,5	5			prot./cps.
Merluzzo	mg	65	130	195			
	mg(*)	400	800	1200			prot./cps.
Nocciola	mg	0,15	0,6	3	15	60	
	mg(*)	0,5	2	10	50	200	prot./cps.
Patata Farina	mg	4	16				
	mg(*)	50	200				prot./cps.
Pesca	mg	1,1	5,5	11			
	mg(*)	100	500	1000			prot./cps.
Pomodoro	mg	11	22	44	66		
	mg(*)	500	1000	2000	3000		prot./cps.
Sedano	mg	16	32				
	mg(*)	1000	2000				prot./cps.
Soia Farina	mg	11	22	88			
	mg(*)	25	50	200			prot./cps.
Uovo Albume	mg	0,05	0,2	1	5	20	
	mg(*)	0,5	2	10	50	200	prot./cps.
Controllo (Talco)	mg	350					

(*) Peso indicativo di alimento fresco/capsula.

METACOLINA LOFARMA




Il Test alla Metacolina consente al medico di fare opera di prevenzione dell'Asma perché gli permette di identificare il soggetto a rischio: il Test alla Metacolina, infatti, consente di valutare:

- l'iperreattività bronchiale, componente della malattia asmatica,
- il grado di severità della malattia respiratoria e la sua prognosi,
- il danno e l'invalidità professionale,
- l'idoneità fisica, l'attività sportiva e per alcune attività professionali (sommozzatore, aviatore, ecc.),
- l'efficacia della bonifica antiallergica ambientale,
- l'efficacia del piano terapeutico antiallergico.

The Methacholine Test is a preventive measure against asthma, as gives the physician the possibility to identify risk subjects: in fact, the Methacholine Test allows the evaluation of:

- bronchial hyperreactivity, a component of asthma,
- respiratory disease severity and prognosis,
- professional injuries and impairment,
- fitness for sport and for some professions (diver, aviator, etc.),
- efficacy of ambient antiallergic reclamation,
- efficacy of antiallergic treatment plan.

Algoritmo^(*)



(*) - Brusasco Vito. I test di provocazione bronchiale: la metacolina nella diagnosi di asma. 5° cong. naz. Unione Italiana Pneumologia, 2004.



L'unico Allergoide Sublinguale in compresse o gocce per Immunoterapia Specifica Oromucosale, preparato con estratti allergenici modificati chimicamente per ottenere il Monoide, un Allergoide Monomero.

- Il Monoide, conservando le dimensioni molecolari dell'allergene naturale, è particolarmente adatto alla somministrazione mucosale e soprattutto molto ben tollerato a livello gastrico e sistemico.

The only Sublingual Allergoid in tablets or drops for Oromucosal Specific Immunotherapy consisting of chemically modified allergen extracts that result in the Monoid, i.e. the Monomeric Allergoid.


- *The Monoid, maintaining native allergen molecular size, is particularly suitable to mucosal administration and most of all well tolerated in the gastric and systemic area.*



Lais è l'unico vaccino antiallergico con allergeide monomerico sublinguale in compresse o gocce.

I vantaggi: **efficacia, sicurezza,
elevata tollerabilità, migliore Qualità della Vita,
bassi costi di trattamento.**

Lais is the unique monomeric allergoid for sublingual immunotherapy that offers all the benefits expected from an ultimate antiallergic vaccine: Efficacy, Safety, High tolerability, better Quality of Life and low costs of treatment.



L'unico allergeide monomerico sublinguale Lais Lofarma

sublingual monomeric allergoid Lais Lofarma

DEPOT



Immunoterapia Specifica Ritardo: tre flaconi contenenti diluizioni scalari di estratto allergenico co-precipitato in Idrossido di Alluminio o Calcio Fosfato, standardizzato e titolato in Unità/millilitro (U/ml).

Depot Immunotherapy: three vials containing graduated dilutions of co-precipitated allergen in Alum Hydroxide or Calcium Phosphate, standardized and titrated in Units/milliliter (U/ml).

ALLERKIN



Immunoterapia Specifica Intranasale in polvere a dosaggio costante: set di capsule contenenti allergene in polvere a granulometria controllata adatta all'assorbimento intranasale. Gli allergeni sono standardizzati e titolati a 40 Unità Allergeniche (U.A.) per capsula.

Specific Intranasal Immunotherapy in powder form at constant dosage: set of capsules which contain allergen in a graded controlled powder, suitable for intranasal absorption. Allergens are standardized and titrated in 40 Allergenic Units (A.U.) per capsule.

TIO NICHEL

Trattamento Iposensibilizzante Orale al Nichel



Set di capsule contenenti nichel solfato e cellulosa microcristallina, indicate nelle reazioni allergiche da ipersensibilità al nichel con sintomatologia sistemica e/o sintomatologia dermatologica. Possiamo affermare che questa terapia è efficace e sicura e può essere un'importante mezzo terapeutico nella gestione del paziente con allergia al nichel. Lo schema posologico crescente dopo almeno un anno, ha dato una risposta clinica soddisfacente con una buona tollerabilità e un buon profilo di sicurezza.

Set of capsules containing nickel sulphate and microcrystalline cellulose, indicated in case of allergic reaction due to hypersensitivity to nickel with systemic and/or dermatological symptoms. We can affirm that this therapy is effective and safe and can be an important therapeutic tool in the management of patients with nickel allergy. The incremental posological schedule after at least one year, a satisfactory clinical response, with a good tolerability and safety profile.

TIO Nichel

L'unico Trattamento Iposensibilizzante Orale in capsule

The unique oral hyposensitizing treatment in capsules

I perché di un trattamento specifico:

- **Beneficio clinico evidente**
- **Razionale immunologico**
- **Efficacia e Sicurezza**
- **Semplice posologia**

The reasons for a specific treatment

- *Clinical benefit*
- *Immunologic rationale*
- *Safety and Tolerability*
- *Convenient posology*



ACLOTEST FAST



AcloTest Fast è un kit monouso per quantificare la presenza di acaro della polvere di casa e per valutare l'efficacia della profilassi e della bonifica antiacaro.

Di semplice uso, è un "fai da te" di immediata lettura in soli **15 minuti**.

AcloTest Fast is a disposable kit to detect the presence of House Dust Mites and to evaluate the efficacy of the prophylaxis and environmental purification.

User-friendly, "do-it-yourself" test. Immediate test result reading follows in 15 minutes only.

ACLOBED



AcloBed è una nuova ed esclusiva **fodera antiacaro** per cuscini e materassi e rappresenta il meglio della protezione contro l'acaro della polvere di casa, il *Dermatophagoides*.

*AcloBed is a new and exclusive antiallergy cover for mattress and pillow. These covers are a new shield to the House Dust Mites, the *Dermatophagoides*.*

ACLOCID



Schiuma acaricida per una rapida eliminazione degli acari della polvere di casa. Aclocid contribuisce a mantenere pulita la vostra casa per almeno 1 mese.

Acaricide foam for a quick elimination of the House Dust Mites. This foam helps in keeping tidy your home for almost 3 months.

OTOVENT



Prevenzione e trattamento delle disfunzioni della Tuba di Eustachio

Otovent è un palloncino in lattice per uso medicale, che deve essere gonfiato con il naso per normalizzare la ventilazione dell'orecchio medio venuta meno per cause flogistiche, fisiche o degenerative.

Il Metodo Otovent integra il piano terapeutico farmacologico, chirurgico, termale ed il programma di rieducazione tubarica impostati dallo specialista. Otovent è calibrato per esercitare una pressione fisiologica sufficiente a ventilare l'orecchio medio attraverso la Tuba di Eustachio.

Otovent (Abigo, Sweden) is a nose-inflatable latex balloon for medical purposes, capable to restore middle ear normal ventilation after an impairment resulting from phlogistic, physical or degenerative affections.

The Otovent Method is to integrate any pharmacological, surgical or thermal treatment plan, as well as the tubal re-education plan, set up by a specialist physician. Otovent is calibrated in such way to exert a physiological pressure capable to ventilate patient's middle ear through the Eustachian Tube.

Come Ordinare in Italia

Per rendere più veloci i Vostri ordini ed evitare inconvenienti indicate precisamente:

- Nome completo del prodotto, allergene, metodica (prick test o intradermo) numero di codice, eventuale dosaggio e quantità per articolo.
- Nome completo del destinatario, indirizzo, telefono e fax.
- Codice Fiscale o Partita IVA.
- Spedite il Vostro ordine. A breve riceverete quanto richiesto con relativa fattura indicante le modalità di pagamento, salvo altrimenti stabilito.

Ordering procedures from abroad

Ordering from Lofarma S.p.A. is very easy. You can write, phone, send a fax or e-mail, to your local contact of Lofarma or directly to the Italian headquarters (see page 4).

In order to speed up your orders and prevent mistakes, please be sure to point out:

Product full name, allergen, technique (e.g. prick or intradermal), code number, dosages and quantity per item.

Customer complete name, address, phone and fax numbers.

Fiscal data or VAT number.

Forward your order: Lofarma will send you a Pro-forma Invoice and, after the payment, will deliver the goods directly to your address.

Prices are subject to change without notice.

Terms are ex works Milan, unless a different agreement has been made in writing.

Freight or postal charges are added to the invoice.

All orders are accepted, the same care and attention being given to both large and small orders alike.



NEW ENTRY!

GERMANY
LOFARMA DEUTSCHLAND GmbH
Hans-M. Schleyer Str. 26
47877 Willich, Germany

ITALY
LOFARMA S.P.A.
Viale Cassala 40 - 20143 Milano

Tel. +39 02 58198.1
Fax. +39 02 8322512
E-mail: commer@lofarma.it

Head Office

Contacts

PORTOGALLO
LOFARMA LUSITANA LIMITADA
Av. Valbom 16, 2nd esq.
2750 Cascais
Tel. +351 21 4816733
Fax. +351 21 4846788
Email lofarma@iol.pt

UNGHERIA
FRANK DIAGNOSZTIKA
Dereglye u.2 - 1036 Budapest
Tel. +361 250 1813
Fax. +361 368 5721

ALBANIA
LOFARMA & LEKLI ALERG
Rr Barjam Curri Prane Qendres
perkthimit int. - Tirana
Tel. +355 52 24875
Fax. +355 52 24875
Email lekli@interalb.net

GRECIA
LOFARMA HELLAS
Marni 4 - 10433 Atene
Tel. +3010 8215 556
Fax. +3010 8831 863

PRICK 10 ENNE

(10 allergeni e 2 controlli)


255	<i>Alternaria alternata</i> (tenuis)
R39	Composite mix
511	<i>Cynodon dactylon</i>
613 A	<i>Cupressus arizonica</i>
R99	<i>Dermatophagoides</i> mix
49	Epitelio di cane
48	Epitelio di gatto
R38	Graminacee mix 5
628	<i>Olea europea</i>
581	<i>Parietaria</i> mix
420 A	Controllo negativo
420	Istamina



PRICK ACARI

(8 allergeni e 2 controlli)



406	<i>Acarus siro</i>
42	<i>Dermatophagoides farinae</i>
36	<i>Dermatophagoides pteronyssinus</i>
R99	<i>Dermatophagoides</i> mix
407	<i>Glycyphagus domesticus</i>
410	<i>Gohieria fusca</i>
408	<i>Lepidoglyphus destructot</i>
409	<i>Tyrophagus putrescentiae</i>
420 A	Controllo negativo
420	Istamina



PRICK ALIMENTI

(18 allergeni e 2 controlli)

85	Avena Farina
224 A	Beta lattoglobulina
132	Carota
238	Caseina di capra
237	Caseina di mucca
116	Ciliegia
82	Frumento farina
75	Frumento farina integrale
224	Lattoalbumina di mucca
109	Mela
193	Merluzzo
83	Orzo farina
136	Patata farina
110	Pera
137	Pomodoro
133	Sedano
120 A	Soia farina
239	Uovo albume
420 A	Controllo negativo
420	Istamina



PRICK ALIMENTI ENNE

(12 allergeni)


122	Arachide
224 A	Beta lattoglobulina
237	Caseina di mucca
82	Frumento farina
224	Lattoalbumina di mucca
109	Mela
193	Merluzzo
152 E	Nocciola
112	Pesca
137	Pomodoro
120 A	Soia farina
239	Uovo albume



PRICK 20

(18 allergeni e 2 controlli)



406	Acarus Siro
255	Alternaria alternata (tenuis)
R43	Ambrosie mix
561	Betula pendula
R39	Composite mix
562	Corylus avellana
511	Cynodon dactylon
R99	Dermatophagoides mix
48	Epitelio di cane
49	Epitelio di gatto
75	Frumento farina integrale
R38	Graminacee mix 5
224	Lattoalbumina di mucca
109	Mela
193	Merluzzo
628	Olea europea
581	Parietaria mix
239	Uovo albume
420 A	Controllo negativo
420	Istamina



PRICK 30

(28 allergeni e 2 controlli)

406	Acarus Siro
255	Alternaria alternata (tenuis)
R43	Ambrosie mix
531	Artemisia absinthium
257	Aspergillus fumigatus
561	Betula pendula
237	Caseina di mucca
266	Cladosporium
R39	Composite mix
562	Corylus avellana
511	Cynodon dactylon
R99	Dermatophagoides mix
48	Epitelio di cane
49	Epitelio di gatto
75	Frumento farina integrale
407	Glycyphagus domesticus
R38	Graminacee mix 5
224	Lattoalbumina di mucca
109	Mela
193	Merluzzo
628	Olea europea
581	Parietaria mix
636	Plantago lanceolata
677	Platanus occidentalis
572	Populus nigra
120 A	Soia farina
409	Tyrophagus putrescentiae
239	Uovo albume
420 A	Controllo negativo
420	Istamina



PRICK 70


(66 allergeni e 4 controlli)

406	Acarus Siro	265	Helminthosporium sativum
684	Acer nugundo	1	Ireos
606	Aesculus ippocastanum	224	Lattoalbumina di mucca
564	Alnus incana	408	Lepidoglyphus destructor
255	Alternaria alternata (tenuis)	629	Ligustrum vulgare
R43	Ambrosie mix	193	Merluzzo
508	Anthoxanthum odoratum	R37	Micofiti vari 1 mix
122	Arachide	R37 A	Micofiti vari 2 mix
531	Artemisia absinthium	284 B	Mucor mucedo
257	Aspergillus fumigatus	628	Olea europea
260	Aspergillus niger	581	Parietaria mix
561	Betula pendula	274	Penicillium chrysogenum
7	Caffè crudo	277	Penicillium roqueforti
267	Candida albicans	502	Phleum pratense
269	Candida sitophila	2	Piretro
237	Caseina di mucca	121	Pisello
653	Chenopodium album	R6	Piume mix
266	Cladosporium	636	Plantago lanceolata
R39	Composite mix	677	Platanus occidentalis
562	Corylus avellana	137	Pomodoro
610	Cryptomeria japonica	572	Populus nigra
613	Cupressus sempervirens	284 C	Rhizopus nigricans
511	Cynodon dactylon	574	Salis nigra
42	Dermatophagoides farinae	31	Seta bozzolo
36	Dermatophagoides pteronyssinus	120 A	Soia farina
48	Epitelio di cane	540	Solidago virgaurea
49	Epitelio di gatto	559	Tilia europea
119	Fagiolo	R36	Tricoepidermofiti mix
594	Fagus grandifolia	409	Tyrophagus putrescentiae
R7	Forfore mix	239	Uovo albume
82	Frumento farina	506	Zea mais
407	Glycyphagus domesticus		
410	Gohieria fusca	420 A	Controllo negativo
R38	Graminacee mix 5	420	Istamina
537	Helianthus annuus		

NUOVA PRILOTEST BASE

(32 allergeni e 2 controlli)


406	Acarus siro	●
564	Alnus incana	●
255	Alternaria alternata (tenuis)	●
R43	Ambrosie mix	●
531	Artemisia absinthium	●
244 A	Beta lattoglobulina	●
561	Betula pendula	●
267	Candida albicans	●
132	Carota	●
237	Caseina di mucca	●
266	Cladosporium	●
R39	Composite mix	●
562	Corylus avellana	●
613	Cupressus semprevirens	●
511	Cynodon dactylon	●
R99	Dermatophagoides mix	●●
48	Epitelio di cane	●
49	Epitelio di gatto	●
75	Frumento farina integrale	●
R38	Graminacee mix 5	●●●
224	Lattoalbumina di mucca	●
109	Mela	●
193	Merluzzo	●
628	Olea europea	●●●
581	Parietaria mix	●●●
502	Phleum pratense	●
R6	Piume mix	●
510	Poa pratensis	●
137	Pomodoro	●
133	Sedano	●
120 A	Soia farina	●
239	Uovo albume	●
420 A	Controllo negativo	●
420	Istamina	●



NUOVA PRILOTEST ALIMENTI

(11 allergeni e 2 controlli)

224 A	Beta lattoglobulina	● ● ● ● ●
132	Carota	● ● ● ●
237	Caseina di mucca	● ● ● ● ●
75	Frumento farina integrale	● ●
224	Lattoalbumina di mucca	● ● ● ● ●
109	Mela	● ● ● ●
193	Merluzzo	● ● ● ●
137	Pomodoro	● ● ● ●
133	Sedano	● ●
120 A	Soia farina	● ●
239	Uovo albume	● ● ● ● ●
420 A	Controllo negativo	●
420	Istamina	● ● ● ●



PRILOTEST MINI

(11 allergeni e 2 controlli)

255	Alternaria alternata (tenuis)
902	Ambrosia artemisiifolia
561	Betula pendula
511	Cynodon dactylon
R39	Composite mix
R99	Dermatophagoides mix
49	Epitelio di cane
48	Epitelio di gatto
R38	Graminacee mix 5
628	Olea europea
581	Parietaria mix
420 A	Controllo negativo
420	Istamina



● = 1 supporto con 8 test



Lofarma

Viale Cassala 40 - 20143 Milano - Italy
Tel. 02 581981 - Telefax 02 8322512
E-mail: commer@lofarma.it
www.lofarma.it